




**Brazo pescante Jib Crane 1 Ton -
Altura 4 m (Columna) x 4 m (Brazo)
- Giro Motorizado 360º - Incluye
Tecle PWRC1, Tablero Eléctrico y
Sistema Festoon**

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--





Model / Modelo	PWBZ1TA4P4
Capacity	2204 lb / 1000 kg
Motor Power	0.37 W
Height	13.12 ft / 4 m
Boom	13.12 ft / 4 m
Mast Diameter	Ø12.8 in / Ø325 mm
Rotation	360° Motorised / Motorizado
Features: Two Speeds, Limit Switches	
Características: 2 Velocidades, Interruptores de Límite	
Warranty: 1 Year Included / 2 Years Extended / 10 Years parts and service availability	
Garantía: 1 Año Incluido / 2 Años Extendida / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

*Dimensions to be confirmed / Dimensiones por Confirmar *

Dimensions in mm / Dimensiones en mm



Model / Modelo	PWRC1
Capacity	2020 lb / 1t
Speed (per min)	6.6 ft / 2.0 m
Lifting Height	20 ft / 6 m
Motor Power	1.5 kW
Control Voltage	24V
Motor Rev.	1440 RPM
Insulation Grade	F
Traveling Speed	36 ft/min 11 m/min (optional kit: 69 ft/min Equipo opcional: 21 m/min)
Trolley Motor Power	0.4 kW
Beam Width	2.2~6 in / 56~153 mm
Wheel Diameter	3.7 in / 95 mm
Min. Turn Radius	2.62 ft / 0.8 m
Load Chain Grade	G100
Chain Size	Ø 9/32 x 53/64 in Ø 7.1 x 21 mm
Chain Falls	1
Chain Length	20 ft / 6 m
Operation Temperature	-4° ~ 104° F / -20° ~ 40° C
Operating Humidity	<85%
Noise Level	81 dB
Net Weight	229 lb / 104 kg
Chain Weight	13.2 lb / 6 kg
Total Weight	242.2 lb / 110 kg
Duty Class	HST H3 / ISO M4
Standard	ASME B30.16 / ASME HST-1 / ANSI Z535.4 2007
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso