



Winche ATV 3000 lb 12v Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 3.000 lb con motor de 12V DC de 1 caballo de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 166:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 3.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 3.000 lb y un motor de 1 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Capacidad de Carga | 3000 lb | Capacidad 1ª Capa | 3000 lbs |
| Número de Capas | 4 | Velocidad /min | 6~23 ft / 1.9~7.1 m |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Voltaje | Battery Power 12 VDC |
| Clase de Servicio | Recovery / Rescate | Tipo de Motor | DC Permanent Magnet Motor |
| Potencia Motor | 1 HP | AMP Motor | 230 AMP |
| Protección IEC Motor | IP67 | Control | Wired Remote Control |
| Voltaje del Control | 12 V | Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary |
| Relación de Transmisión | 166:1 | Freno Tambor | Automatic |
| Embriague | Cam Activated | Cable | Steel ø3/16 in x 50 ft ø4.8mm x 15 m |
| Guia de Cable | Included | Garantía | 1 Year |
| BD ø Diámetro Tambor | 50 mm | DL Ancho Tambor | 74 mm |
| Wireless Control Yes No | Yes | | |



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED/ INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------|
| Peso Total | 26 lbs / 12 Kg | A Altura Total | 4.49 |
| | | W Ancho | 13.19 |
| | | J Boca Gancho | 0.61 |

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso