



## Winche 6000 lb 12v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 6.000 lb con motor de 12V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 210:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 6.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 6.000 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	6000 lb	<b>Capacidad 1<sup>a</sup> Capa</b>	6000 lbs
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Velocidad /min</b>	4~24 ft / 1.2~7.3 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC
<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate	<b>Tipo de Motor</b>	DC Permanent Magnet Motor
<b>Potencia Motor</b>	5.5 HP	<b>AMP Motor</b>	280 AMP
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Control</b>	Wired Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	12 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	210:1	<b>Freno Tambor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear	<b>Cable</b>	Steel ø21/64 in x 45 ft   ø8.3 mm x 14 m
<b>Guia de Cable</b>	Included	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	64 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	124 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



#### INCLUDED/ INCLUIDO



#### OPTIONAL / OPCIONAL



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>Peso Total</b>	65 lbs / 30 Kg	<b>A Altura Total</b>	188 mm
		<b>W Ancho</b>	420 mm
		<b>J Boca Gancho</b>	23.88 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso