



Winche 13500 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 13.500 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 250:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 13.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 13.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Capacidad 1ª Capa | 13500 lbs | Número de Capas | 4 |
| Velocidad /min | 3~25 ft / 0.9~8 m | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | Battery Power 12 VDC | Clase de Servicio | Recovery / Rescate |
| Protección IEC Motor | IP67 | Control | Wireless and Wired |
| Voltaje del Control | 12 V | Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary |
| Relación de Transmisión | 250:1 | Freno Tambor | Automatic |
| Embriague | Sliding Ring Gear | Cable | Steel ø3/8 in x 85 ft ø9.5 mm x 26 m |
| Guia de Cable | Included | Garantía | 3 Year |
| BD ø Diámetro Tambor | 64 mm | DL Ancho Tambor | 224 mm |



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------|
| Peso Total | 81 lbs / 37 Kg | A Altura Total | 188 mm |
| | | W Ancho | 563 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso