



Winche 9500 lbs 24v Control Inalambrico Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 9.500 lb con motor de 24V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 150:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 9.500 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 9.500 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------|
| Capacidad 1ª Capa | 9500 lbs | Número de Capas | 4 |
| Velocidad /min | 2~20 ft / 0.5~6 m | Numero de Velocidades | 1 Speed |
| Voltaje | Battery Power 24 VDC | Clase de Servicio | Recovery / Rescate |
| Tipo de Motor | DC Series Wound Motor | Potencia Motor | 5.5 HP |
| AMP Motor | 330 AMP | Protección IEC Motor | IP67 |
| Control | Wireless and Wired | Voltaje del Control | 24 V |
| Tipo Transmisión / Reductor | 3-Stage Planetary | Relación de Transmisión | 150:1 |
| Freno Tambor | Automatic | Embriague | Sliding Ring Gear |
| Cable | Steel \varnothing 21/64 in x 92 ft \varnothing 8.3 mm x 28 m | Guia de Cable | Included |
| Garantía | 3 Year | BD \varnothing Diámetro Tambor | 64 mm |
| DL Ancho Tambor | 224 mm | | |




Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total 75 lbs / 35 Kg

A Altura Total 7.40

W Ancho 22.17

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso